

ZORGPAD Voorste Kruisband Reconstructie PARK MEDISCH CENTRUM

Pre-operatief; Verwijzing (secretarissen Orthopedie):

- Verwijzing patiënt door HA of andere specialist naar ParkMC
- Verwijzing komt binnen via Zorgdomein of verwijsbrief huisarts/ander ziekenhuis
- Patient maakt telefonisch een afspraak (belt poli); poli medewerker heeft korte triage o.b.v. belscript; type klacht, voorkeur voor arts, beschikbaar Ro- materiaal/diagnostiek, inventarisatie exclusie operatie in ZBC

Pre-operatief; Poli planning (secretarissen Orthopedie):

- Controleert verwijsbrief (uit zorgdomein)
- Controleert of Röntgenfoto/ MRI beschikbaar (elders of eerder vanuit PMC gemaakt) is of anders aanvragen
- Voorbereiden poli spreekuur 1 dag tevoren
- Intake medische vragenlijst is verstuurd, in te vullen door patiënt

Pre-operatief; Consult 1e poli bezoek (baliemedewerker)

Pt meldt zich bij de balie:

- ID check
- MRSA/Covid-19
- Check verwijsbrief
- Check zorgverzekering
- Check aanwezigheid Röntgenfoto en voert deze in Pacs on Web
- Verslaglegging EPD

Pre-operatief; Consult Orthopeed:

- Stelt diagnose o.b.v. anamnese/voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek, foto, MRI en evt. KT1000 test en Biodex test
- Maakt behandelplan en bespreekt deze met patiënt
- Bespreekt de voor- en nadelen van operatie en evt. alternatieve therapieën (WBGO)
- Controleert voor contra-indicaties voor operatie in ParkMC (ASA, Leeftijd, BMI)
- Controleert medicatielijst en antistolling
- Controleert of patiënt allergieën heeft
- Geeft aan of en wanneer antistolling moet worden gestaakt
- Verslaglegging EPD
- Tekent samen met patiënt IC-formulier
- Geneert huisartsenbrief

Pt meldt zich bij de balie (poli medewerker):

- Controleert IC formulier en verslaglegging EPD
- Afspraak POS wordt gemaakt
- Patiënt krijgt informatie formulieren rond OK en nabehandeling
- Verslaglegging EPD

Pre-operatief; POS digitale screening (POS medewerker):

- Controleert op contra-indicaties voor operatie in ParkMC (ASA, Leeftijd, BMI, co-morbiditeit, medicatie en antistolling gebruik, zn. Lab en ECG beoordeling, inschatting (moeilijk) luchtweg
- Laat aanvullende informatie opvragen door poli medewerker indien nodig (lab, ECG, brief cardio etc.)
- Bespreekt anesthesie-techniek
- Overlegt met anesthesioloog bij twijfel of onduidelijkheden
- Laat patiënten fysiek beoordelen op POS indien digitale screening niet afdoende is
- Koppelt terug met operateur bij problemen
- Vult STOP 1 in EPD

Goedgekeurd voor OK: Planhorizon van 4 wk, POS geldig voor 6 mnd.

Pre-operatief; Planning OK (secretarissen Orthopedie):

- Vult OK programma
- Check case mix OK programma en stemt deze af met OK specialist
- Overlegt met OK bij specifieke omstandigheden (extra spullen)
- Belt de patiënt en overlegt datum
- Controleert gegevens: foto in Pacs on web, HB, nazorg
- Controleert of alle verslaglegging EPD is ingevuld
- Plant afspraak Spomed voor direct postoperatief nabehandeling
- Bestelt zo nodig Pre en postoperatieve medicatie bij apotheek Amstelkwartier
- Vraagt eventuele correspondentie op bij specialisten
- Verslaglegging EPD
- Vult STOP 2 in EPD

Operatie; opname (baliemedewerker):

- Patient meldt zich bij de balie
- Controle NAW, verzekeringsgegevens, nuchterheid, evt. inname medicatie, Covid-19 vragen
- Verslaglegging EPD, eventuele formulieren worden getekend en in gescand documentbeheer
- Baliemedewerker belt afdeling
- Verpleegkundige ontvangt de patiënt en begeleidt patiënt naar kamer

Operatie; opname (verpleegkundige):

- Controle naam, geboorte datum
- Controleert ingreep en zijde
- Vpk controleert pos gegevens van te voren
- Neemt anamnese af en legt verloop opname globaal uit
- Check wondjes
- Uitplassen
- Pre-medicatie en tijd van inname
- Checkt of patiënt zich aan de afgesproken afspraak heeft gehouden wat betreft continueren of stoppen van medicatie (o.a. antistolling)
- OK kleding aan en slippers aan
- Bloedsuiker indien nodig
- Verslaglegging EPD (STOP 3)

Patiënt wordt opgeroepen en gaat onder begeleiding van vpk lopend naar Holding

Operatie; OK Holding (verkoever medewerker):

- Verpleegkundige draagt patiënt over aan verkoever medewerker
- Controleert naam en geboorte datum en doet armbandje om aan juiste zijde
- Controleert op allergieën
- Checkt afgesproken anesthesie techniek
- Checkt vitale functies
- Verslaglegging EPD
- Geopereerde zijde wordt afgetekend door anesthesioloog
- Pre-time-out met anesthesioloog
- Infuus wordt geprikt en AB aangesloten inclusief Cyclokapron
- Spinaal anesthesie wordt geprikt indien zo afgesproken
- Verslaglegging EPD (STOP 4)
- Verkoever medewerker draagt over aan anesthesiemedewerker

Operatie; OK (OK team, specialist, anesthesie):

- Time out procedure (STOP 5) wordt uitgevoerd met gehele team
- Indien van toepassing wordt algehele anesthesie toegepast
- Antibiotica (Kefzol 2gr), Cyclokapron
- Positionering patiënt in rugligging met afhankelijk been na aanleggen bloedleegte en positioneren scopie toren
- Start operatie na controle operatie zijde met anesthesie medewerker en OK team invoeren tijdstip aanvang OK en tijdstip einde OK
- Invoeren Sign Out (STOP 6)
- OK verslag wordt gemaakt en gegevens worden ingevuld voor ontslagbrief HA en voor de fysiotherapeut voor de nabehandeling
- Na extubatie wordt patiënt naar verkoever gebracht door anesthesie medewerker

Post-operatief; OK naar verkoever (verkoever medewerker):

Overdracht anesthesie medewerker naar verkoever medewerker

Patiënt verblijft op verkoever;

- IJsje (soms)
- Check vitale functies
- NRS pijnscore
- Misselijkheid
- Evt. Nabloeding
- Verslaglegging EPD (STOP 7)
- Patiënt wordt opgehaald door verpleegkundige
- Verkoever medewerker draagt over aan verpleegkundige
- Controle medicatie formulieren getekend door operateur en meegegeven

Post-operatief; Afdeling Dag 0:

- Controles vitale functies, medicatie
- Verslaglegging EPD
- Contactpersoon(laten) bellen
- NRS score; PCM, zo nodig Naproxen/ Oxycodon
- Eten
- Kleding aan
- Oefening instructies met fysiotherapeut ook voor eerste paar dagen thuis afstellen krukken, traplopen

- Uitleg wondzorg, fraxiparine, pijnstilling
- Arts loopt visite
- Verslaglegging EPD (STOP 7) met medicatie/adviezen/formulieren/recepten/bereikbaarheid/tijd van ontslag bespreken.
- Postoperatieve controle 2 weken na OK wordt gemaakt
- Verpleegkundige begeleidt patiënt naar uitgang