



ZORGPAD ABDOMINOPLASTIEK PARK MEDISCH CENTRUM

Pre-operatief; Verwijzing (secretarissen Plastische Chirurgie):

- Verwijzing patiënt door HA of andere specialist of zelfverwijzing naar ParkMC
- Verwijzing komt binnen via Zorgdomein of verwijfsbrief huisarts/ander ziekenhuis
- Patiënt maakt telefonisch een afspraak (belt poli); poli medewerker heeft korte triage o.b.v.
- belscript; type klacht, voorkeur voor arts, beschikbaar diagnostiek (ECHO, MRI)
- inventarisatie exclusie criteria operatie in ZBC

Pre-operatief; Poli planning (secretarissen Plastische Chirurgie):

- Controleert of verwijfsbrief (uit zorgdomein) beschikbaar is
- Controleert of ECHI/MRI beschikbaar is.
- Voorbereiden poli spreekuur 1 dag tevoren
- Intake medische vragenlijst is verstuurd, in te vullen door patiënt
- Informatie is vooraf verstuurd per mail

Pre-operatief; Consult 1e poli bezoek (baliemedewerker)

Pt meldt zich bij de balie:

- ID check
- MRSA/Covid-19
- Check verwijfsbrief
- Check zorgverzekering
- Check aanwezigheid Echo/MRI
- Verslaglegging EPD

Pre-operatief; Consult Plastisch Chirurg:

- Stelt diagnose o.b.v. anamnese/voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek, digitale foto
- Maakt behandelplan met of zonder liposuctie en bespreekt deze met patiënt
- Bespreekt de voor- en nadelen van operatie en evt. alternatieve therapieën (WBGO)
- Wijst op voorlichtingsmateriaal (NVPC) en website
- Controleert voor contra-indicaties voor operatie in ParkMC (ASA, Leeftijd, BMI)
- Controleert op mantelzorg postoperatief
- Controleert medicatielijst en antistolling
- Controleert of patiënt allergieën heeft
- Geeft aan of en wanneer antistolling moet worden gestaakt
- Tekent samen met patiënt IC-formulier

Pt meldt zich bij de balie (poli medewerker):

- Controleert ic-formulier en verslaglegging EPD
- HB wordt geprikt
- Afspraak POS wordt gemaakt
- Genereert huisartsbrief
- Verslaglegging EPD

Pre-operatief; POS digitale screening (POS medewerker):

- Controleert op contra-indicaties voor operatie in ParkMC (ASA, Leeftijd, BMI, co-morbiditeit, medicatie en antistolling gebruik, zn. Lab en ECG-beoordeling, inschatting (moeilijk) luchtweg en delier risico
- Laat aanvullende informatie opvragen door poli medewerker indien nodig (lab, ECG, brief cardio etc.)
- Bespreekt anesthesie-techniek: narcose
- Controleert HB. (>7.0)
- Overlegt met anesthesioloog bij twijfel of onduidelijkheden
- Laat patiënten fysiek beoordelen op POS indien digitale screening niet afdoende is
- Koppelt terug met operateur bij problemen
- Vult STOP 1 in EPD
- Goedgekeurd voor OK: inplannen eerste mogelijkheid of i.o.m. patiënte, POS geldig voor 6 mnd.

Pre-operatief; Planning OK (secretaresses Plastische Chirurgie):

- Vult OK programma in (08:00 – 16:00, inclusief 30 min pauze)
- Check case mix OK programma en stemt deze af met OK specialist
- Overlegt met OK bij specifieke omstandigheden (extra spullen)
- Belt de patiënt en overlegt datum
- Controleert gegevens: HB, mantelzorg
- Controleert of alle verslaglegging EPD is ingevuld
- Vraagt eventuele correspondentie op bij specialisten
- Verslaglegging EPD
- Vult STOP 2 in EPD

Operatie; opname (baliemedewerker):

- Patiënt meldt zich bij de balie
- Controle NAW, verzekeringsgegevens, nuchterheid, evt. inname medicatie, Covid-19 vragen
- Verslaglegging EPD, eventuele formulieren worden getekend en in gescand documentbeheer
- Baliemedewerker belt afdeling
- Verpleegkundige ontvangt de patiënt en begeleidt patiënt naar kamer

Operatie; opname (verpleegkundige):

- Controle naam, geboorte datum
- Controleert welke ingreep, met of zonder liposuctie



- Vpk controleert pos gegevens van te voren
- Neemt anamnese af en legt verloop opname globaal uit
- Check wondjes
- Uitplassen
- Pre-medicatie en tijd van inname
- Checkt of patiënt zich aan de afgesproken afspraak heeft gehouden wat betreft continueren of stoppen van medicatie (o.a. antistolling)
- OK kleding aan en slippers aan
- Bloedsuiker indien nodig
- Verslaglegging EPD (STOP 3)

Patiënt wordt opgeroepen en gaat onder begeleiding van vpk lopend naar Holding

Operatie; OK Holding (verkoever medewerker):

- Verpleegkundige draagt patiënt over aan verkoever medewerker
- Controleert naam en geboorte datum en doet armbandje om aan juiste zijde
- Controleert op allergieën
- Checkt afgesproken anesthesie techniek
- Checkt vitale functies
- Operatieplan met patiënt bespreken digitale foto's voor en na aftekenen
- Pre-time-out met anesthesioloog
- Infuus wordt geprikt
- Antibiotica op indicatie (Kefzol 2gr), wordt toegediend
- Medicatie (zie werkinstructie Rapid Recovery pijnbeleid)
- Verslaglegging EPD (STOP 4)
- Verkoever medewerker draagt over aan anesthesiemedewerker

Operatie; OK (OK team, specialist, ok ass, anesthesist, anaesth ass.):

- Time out procedure (STOP 5) wordt uitgevoerd met gehele team
- Toepassing algehele anesthesie toegepast
- Urine catheter inbrengen
- Invoeren Sign-Out (STOP 6)
- OK verslag wordt gemaakt
- Post operatief pijnmedicatie door anaesthesie
- Ontslagmedicatie ingevoerd in medimo door operateur
- OK verslag en gegevens worden ingevuld voor ontslagbrief HA
- Na extubatie wordt direct een buikband aangebracht , rol onder knieën
- patiënt wordt naar verkoever gebracht door anesthesie medewerker

Post-operatief; OK naar verkoever (verkoever medewerker):

Overdracht anesthesie medewerker naar verkoever medewerker. Patiënt verblijft op ca. 30 min op verkoever;

- Check vitale functies

- BH vest aantrekken
- NRS pijnscore
- Pijnmedicatie via anaesthesie
- Misselijkheid
- Check tekenen nabloeding, zwelling buik, drain productie
- Verslaglegging EPD (STOP 7)
- Patiënt wordt opgehaald door verpleegkundige
- Verkoever medewerker draagt over aan verpleegkundige

Post-operatief; Afdeling Dag 0:

- Controles (minimaal 3 x per 24 uur)
- Dag 0 bedrust
- Verslaglegging EPD
- Contactpersoon (laten) bellen
- Infuus afdoppen, als kolf leeg
- NRS score; zo nodig naproxen / oxycodon
- Voorzichtig eten indien geen misselijkheid en vanaf 4 uur na narcose
- Arts loopt visite

Post-operatief; Afdeling Dag 1:

- Controles doen en invoeren EPD
- Start Fraxiparine 1 x dd , 10 dagen, instructies voor thuisprikken
- Uitleg wondzorg, pijnstilling en valpreventie
- Patiënt bij de ADL helpen
- Mobiliseren
- Arts loopt visite
- Verslaglegging EPD (STOP 7) met daarin brief digitaal naar patiënt en huisarts
- Patiënte met ontslag indien mobiliseren en controles goed en nazorg geregeld
- Verslaglegging EPD met medicatie/adviezen/formulieren/recepten/bereikbaarheid/ tijd van Ontslag bespreken. Tas met medicatie/adviezen en medicatieschema meegeven

Post-operatief; Afspraken na ontslag:

- Verpleegkundige belt na 48 uur (binnen 1 week proberen we)
- wondcontrole na 1 wk bij doktersassistente
- Controle na 6 wk bij specialist(fysiek) en verder op indicatie
- PROMS 3 mnd. en 1jr