



## ZORGPAD PROTHESEWISSEL PARK MEDISCH CENTRUM

### **Pre-operatief; Verwijzing (secretarissen Plastische Chirurgie):**

- Verwijzing patiënt door HA of andere specialist naar ParkMC
- Verwijzing komt binnen via Zorgdomein of verwijsbrief huisarts/ander ziekenhuis
- Patiënt maakt telefonisch een afspraak (belt poli); poli medewerker heeft korte triage o.b.v.
- belscript; type klacht, voorkeur voor arts, beschikbaar X-mammografie/Echo/ MRI,
- inventarisatie exclusie criteria operatie in ZBC

### **Pre-operatief; Poli planning (secretarissen Plastische Chirurgie):**

- Controleert verwijsbrief (uit zorgdomein)
- Controleert of X-mammografie/Echo/MRI beschikbaar is
- Gegevens borstprothesen bekend, opvragen, laten meenemen
- Voorbereiden poli spreekuur 1 dag tevoren
- Intake medische vragenlijst is verstuurd, in te vullen door patiënt
- Informatie is vooraf verstuurd per mail

### **Pre-operatief; Consult 1e poli bezoek (baliemedewerker)**

Pt meldt zich bij de balie:

- ID check
- MRSA/Covid-19
- Check verwijsbrief
- Check zorgverzekering
- Check aanwezigheid X-mammografie/ECHO/MRI
- Verslaglegging EPD

### **Pre-operatief; Consult Plastisch Chirurg:**

- Stelt diagnose o.b.v. anamnese/voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek, digitale foto
- Check gegevens oude prothesen
- Eventueel nieuwe prothesen (merk, type, grootte), bestelnotities
- Maakt behandelplan en bespreekt deze met patiënt
- Bespreekt de voor- en nadelen van operatie en evt. alternatieve therapieën (WBGO)
- Wijst op voorlichtingsmateriaal (NVPC) en website
- Informeert over DBIR
- Controleert voor contra-indicaties voor operatie in ParkMC (ASA, Leeftijd, BMI)
- Controleert op mantelzorg postoperatief
- Controleert medicatielijst en antistolling
- Controleert of patiënt allergieën heeft



- Geeft aan of en wanneer antistolling moet worden gestaakt
- Tekent samen met patiënt IC-formulier

•

**Pt meldt zich bij de balie (poli medewerker):**

- Controleert IC formulier en verslaglegging EPD
- HB wordt geprikt
- Afspraak POS wordt gemaakt
- Genereert huisartsbrief
- Verslaglegging EPD

**Pre-operatief; POS digitale screening (POS medewerker):**

- Controleert op contra-indicaties voor operatie in ParkMC (ASA, Leeftijd, BMI, co-morbiditeit, medicatie en antistolling gebruik, zn. Lab en ECG beoordeling, inschatting (moeilijk) luchtweg en delier risico
- Laat aanvullende informatie opvragen door poli medewerker indien nodig (lab, ECG, brief cardio etc.)
- Bespreekt anesthesie-techniek: narcose
- Controleert HB. (>7.0)
- Overlegt met anesthesioloog bij twijfel of onduidelijkheden
- Laat patiënten fysiek beoordelen op POS indien digitale screening niet afdoende is
- Koppelt terug met operateur bij problemen
- Vult STOP 1 in EPD
- Goedgekeurd voor OK: inplannen eerste mogelijkheid of i.o.m. patiente, POS geldig voor 6 mnd.

**Pre-operatief; Planning OK (secretarissen Plastische Chirurgie):**

- Vult OK programma in (08:00 – 16:00, inclusief 30 min pauze)
- Check case mix OK programma en stemt deze af met OK specialist
- Overlegt met OK bij specifieke omstandigheden (extra spullen)
- Bestel op tijd juiste prothesen en check consignatie voorraad
- Belt de patiënt en overlegt datum
- Controleert gegevens: X-mammae / Echo/MRI
- Controleert of alle verslaglegging EPD is ingevuld
- Vraagt eventuele correspondentie op bij specialisten
- Verslaglegging EPD
- Vult STOP 2 in EPD

**Operatie; opname (baliemedewerker):**

- Patiënt meldt zich bij de balie
- Controle NAW, verzekeringsgegevens, nuchterheid, evt. inname medicatie, Covid-19 vragen
- Verslaglegging EPD, eventuele formulieren worden getekend en in gescand documentbeheer
- Baliemedewerker belt afdeling
- Verpleegkundige ontvangt de patiënt en begeleidt patiënt naar kamer



**Operatie; opname (verpleegkundige):**

- Controle naam, geboorte datum
- Controleert ingreep en zijde
- Vpk controleert pos gegevens van te voren
- Neemt anamnese af en legt verloop opname globaal uit
- Check wondjes
- Uitplassen
- Pre-medicatie en tijd van inname
- Checkt of patiënt zich aan de afgesproken afspraak heeft gehouden wat betreft continueren of stoppen van medicatie (o.a. antistolling)
- OK kleding aan en slippers aan
- Bloedsuiker indien nodig
- Verslaglegging EPD (STOP 3)

Patiënt wordt opgeroepen en gaat onder begeleiding van vpk lopend naar Holding

**Operatie; OK Holding (verkoeper medewerker):**

- Verpleegkundige draagt patiënt over aan verkoeper medewerker
- Controleert naam en geboorte datum en doet armbandje om aan juiste zijde
- Controleert op allergieën
- Checkt afgesproken anesthesie techniek
- Checkt vitale functies
- Geopereerde zijde wordt afgetekend door operateur, digitale foto's voor en na aftekenen
- Pre-time-out met anesthesioloog
- Infuus wordt geprikt
- Antibiotica bij nieuwe prothesen (Kefzol 2gr), wordt toegediend
- Medicatie (zie werkinstructie Rapid Recovery pijnbeleid)
- Verslaglegging EPD (STOP 4)
- Verkoeper medewerker draagt over aan anesthesiemedewerker

**Operatie; OK (OK team, specialist, ok ass, anesthesist, anaesth ass. ):**

- Time out procedure (STOP 5) wordt uitgevoerd met gehele team
- Toepassing algehele anesthesie toegepast
- Invoeren Sign-Out (STOP 6)
- OK verslag wordt gemaakt
- Post operatief pijnmedicatie door anaesthesie
- Ontslagmedicatie ingevoerd via medimo door operateur
- OK verslag en gegevens worden ingevuld voor ontslagbrief HA
- Na extubatie wordt patiënt naar verkoeper gebracht door anesthesie medewerker



#### **Post-operatief; OK naar verkoever (verkoever medewerker):**

Overdracht anesthesie medewerker naar verkoever medewerker. Patiënt verblijft op ca. 30 min op verkoever;

- Check vitale functies
- BH vest aantrekken
- NRS pijnscore
- Pijnmedicatie via anaesthesie
- Misselijkheid
- Check tekenen nabloeding, zwelling borst, drain productie
- Verslaglegging EPD (STOP 7)
- Patiënt wordt opgehaald door verpleegkundige
- Verkoever medewerker draagt over aan verpleegkundige

#### **Post-operatief; Afdeling Dag 0:**

- Controles (minimaal 3 x per 24 uur)
- Verslaglegging EPD
- Contactpersoon (laten) bellen
- Infuus afdoppen, als kolf leeg
- NRS score; zo nodig naproxen / oxycodon
- Eten
- Kleding aan
- Eerst mobiliseren met (tot 18.00) verpleegkundige
- Uitleg wondzorg, pijnstilling en valpreventie
- Arts loopt visite
- Verslaglegging EPD met medicatie/adviezen/formulieren/recepten/bereikbaarheid/ tijd van ontslag bespreken. Tas met medicatie adviezen en medicatieschema meegeven

#### **Post-operatief; Afdeling Dag 1:**

- Controles doen en invoeren EPD
- Patiënt bij de ADL helpen
- Mobiliseren
- Verslaglegging EPD (STOP 7) met daarin brief digitaal naar patiënt en huisarts
- Patiënte met ontslag indien mobiliseren en controles goed en nazorg geregeld

#### **Post-operatief; Afspraken na ontslag:**

- Verpleegkundige belt na 48 uur (binnen 1 week proberen we)
- wondcontrole na 1-2 wk bij doktersassistente
- Controle na 12 wk bij specialist( telefonisch of fysiek) en verder op indicatie
- PROMS 3 mnd. en 1jr

Secretariaat Parkkliniek/Park Medisch Centrum, Hoofdweg 90, 3067GH ROTTERDAM. T: 010 436 15 37 F: 010 436 69 53 @:  
[info@parkmc.nl](mailto:info@parkmc.nl)